



Salle de soins - H9620-2520T - ©Delabie

DELABIE

Son ambition : innovation, performance, design

La salon SantExpo du 23 au 25 mai à Paris Porte de Versailles sera l'occasion de présenter les dernières nouveautés proposées par DELABIE. Société française 100% familiale, créée en 1928, DELABIE est le leader européen en robinetterie et équipements sanitaires pour les établissements recevant du public. Elle propose une offre spécifique à ce marché avec 5 gammes : robinetteries pour lieux publics, robinetteries pour Établissements de Santé et Maisons de retraite, Accessibilité et Accessoires d'hygiène, Appareils sanitaires Inox et autres Robinetteries spécifiques. Solutions uniques, nouvelles technologies, dépôts de brevets, respect des normes internationales : la Recherche & Développement est le premier moteur de DELABIE. L'hygiène de l'utilisateur (déclenchement sans contact manuel), tout comme celle des réseaux d'eau (rinçage quotidien antibactérien des canalisations) sont au cœur de ses solutions. Ses produits sont pensés et développés pour garantir une hygiène totale dans les lieux publics. Par ailleurs, la conception de produits éco-responsables et design, les économies d'eau et d'énergie, la facilité d'installation et de maintenance sont une véritable culture d'entreprise chez DELABIE. Cela permet à ses équipes d'accompagner les collectivités, les établissements de soins ainsi que tous les ERP dans leurs nouveaux défis. Soucieux d'être à la hauteur des exigences d'aujourd'hui, les équipes de DELABIE ont imaginé et développé de nouveaux produits dans le respect de la qualité qui fait leur signature en France et dans le monde : un design remarquable et une fabrication irréprochable. Tour d'horizon des nouveautés DELABIE présentées sur SantExpo....

▲ Hygiène, sécurité et confort: les alliées des établissements de santé

DELABIE a dévoilé le nouveau design de ses mitigeurs de lavabo et d'évier à bec haut fixe et/ou orientable. Déclinés en plusieurs versions, ils sont conçus pour répondre aux problématiques d'hygiène, de sécurité et de confort dans les établissements de santé. Cette nouvelle gamme a été conçue pour réduire au maximum le volume d'eau en stagnation dans le corps limitant ainsi la fixation du biofilm. De plus, toutes les parties internes de ces mitigeurs, y compris le bec, sont complètement lisses et sans aspérités. Cela permet de réduire considérablement le risque de développement bactérien. Cette nouvelle gamme est également déclinée en plusieurs versions. DELABIE propose ainsi des mitigeurs mécaniques à cartouche céramique ou à équilibrage de pression équipés d'une limitation de température maximale verrouillée. L'utilisateur ne peut pas aller au-delà de la température de la butée, limitant le risque de brûlure. Les versions à équilibrage de pression sont, par ailleurs, équipées de la technologie SECURITHERM EP: en cas de coupure de l'alimentation en eau froide, le débit sera réduit à un faible filet d'eau chaude empêchant tout risque de brûlure pour l'utilisateur. En cas de coupure de l'alimentation en eau chaude, le débit est également réduit sur l'eau froide. De plus, la nouvelle conception de ces mitigeurs à bec haut permet de réaliser des chocs thermiques à la température d'eau chaude du réseau. Il suffit d'enfoncer simplement le petit bouton



Mitigeur à bec haut 2565T5 - ©Delabie

rouge situé à l'arrière de la manette. Enfin, les mitigeurs à bec haut DELABIE sont conçus pour limiter les variations de température en cas de variations de pression dans le réseau. Les modèles à équilibrage de pression compensent les inévitables variations de pression entre les arrivées d'EF et d'EC délivrant ainsi une eau à température parfaitement constante.

▲ H9625, un mitigeur BIOCLIP qui éclipse les bactéries...

Le mitigeur d'évier thermostatique séquentiel SECURITHERM H9625 a été spécifiquement conçu pour répondre aux exigences des usagers des établissements de santé et maisons de retraite. En raison de sa conception unique, séquentiel, mais également en raison de l'absence de clapet antiretour ou encore d'un très faible volume d'eau dans le corps, ce mitigeur limite considérablement le risque de prolifération bactérienne. Il garantit également une sécurité antibrûlure totale pour l'usager: stabilité de température assurée grâce à la technologie thermostatique, butée de température maximale, coupure instantanée de l'eau chaude en cas de coupure de l'eau froide, isolation thermique du corps du mitigeur.



Mitigeur BIOCLIP H9625 - ©Delabie

▲ La fin des clapets antiretour: un mitigeur de douche thermostatique sans intercommunication

Le mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM Securitouch H9768 a été spécifiquement conçu pour répondre aux exigences des usagers des établissements de santé et EHPAD. Du fait de sa conception unique avec l'absence de clapet antiretour et la présence d'un très faible volume d'eau dans le corps, ce mitigeur limite lui aussi le risque de prolifération bactérienne. Il garantit également une sécurité antibrûlure totale !



Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM H9768 - ©Delabie

▲ H9633 et 2551 (EP) : des mitigeurs de douche encastrables et étanches !

DELABIE a redesigné ses mitigeurs de douche encastrables en les équipant d'un nouveau boîtier d'encastrement 100 % étanche. Ce système innovant s'adapte à de multiples configurations de pose et jusqu'à une profondeur de 120 mm. La maintenance est simplifiée, l'accès se faisant par l'avant du boîtier en retirant simplement la plaque. Du fait de leur conception, ces mitigeurs contribuent tant à la sécurité des patients qu'à la prévention des infections nosocomiales et au confort général au sein des établissements de santé.

Ils sont disponibles en version mécanique, à équilibrage de pression (EP) et thermostatique.



Mitigeur de douche encastrable H9633 - ©Delabie

▲ Fini les bactéries avec les bons filtres DELABIE !

Les nouveaux filtres anti-légionelles et anti-tous germes BIOFIL 3 et 4 mois viennent compléter l'offre existante de filtres robinets et douchettes filtrantes DELABIE. Leurs performances restent inégalées grâce à la microfiltration par membrane tubulaire (surface de filtration très importante, durée de vie du filtre allant jusqu'à 4 mois...). Cette technologie permet d'avoir ainsi des filtres à faible encombrement. Le design des filtres robinet a été également pensé pour limiter tout risque de rétro-contamination (jupette de protection, sortie inclinée...). Ces filtres à durée d'utilisation de 3 et 4 mois s'inscrivent dans la démarche éco-responsable du Groupe (moins de changement de filtres, moins de déchet...).



Douchette filtrante BIOFIL 3 mois - ©Delabie

DELABIE